

Die Luo - Anknüpfungspunkte (12+3)

Passagepunkte
Foramina nexoria

Die Foramina nexoria - Luo stellen über die Netzleitbahnen - Sinarteriae reticulares - hin zu den distal gelegenen Yuan Quellpunkten (Ur Qi) eine Verbindung her zwischen den Yin und Yang Leitbahnen beziehungsweise den 5 Yin und den 6 Yang Organen beziehungsweise den gekoppelten Innen- und Aussenorbes.

Die Netzleitbahnen laufen nicht nur bis zum Luo Punkt, sondern Zweige darüber hinaus bis in die Tiefe, in die Intima, entlang einer eigenen Bahn nach oben.

Die Luo Punkte liegen in der Regel distal der Knie- und Ellbogengelenke.
Sie nehmen Einfluss auf beide Seiten der komplementären Leitbahnen.
Recht bedeutsam. Können Blut - Xue Stauungen lösen und das Blut - Xue dynamisieren.

Verwendung:

a) In Verbindung mit den Yuan Quellpunkten bei Yang Defizienz der Yang Organe

Yuan Punkt zur Yang Stärkung der entsprechenden Leitbahn:
Der Luo Punkt der koppelten Leitbahn ist dann ein Hilfspunkt mit Verstärkerwirkung.

Luo als Hilfspunkt	Yang Quellpunkt
P7	IC4
Pc6	T4
R4	V64
C5	IT4
L4	S42
H5	F40

b) Bei Fülle oder Leere Problemen in den entsprechenden Verbindungsgefässen

Die Verbindungsleitbahnen - Netzleitbahnen liegen oberflächlich:

Oberflächliche Zweige

Kleine blutführende Gefäße (gestaute subkutane Venen), bei Fülle also sichtbar.

Die Temperatur ist zu beachten: Haut kalt bei Leere und heiss bei Hitze.

Blässe bei Leere.

Grünlich bei Kälte.

Netzleitbahn Reticularis	Verlauf	Leere Depletio	Therapie	Fülle Repletio	Therapie
Leber	H5→F. Dist. US lat. Ast bis Genitale	Juckreiz genital	Q: H3- P: F37+	Kolik, Schmerz Erektion/Genitale	P: H5-
Gallenblase	F37→H. Dist. US- Fuss lateral	Kraftlosigkeit Dist. US-Fuss	Q: F40- P: H5+	Ohnmacht Eiskalte Füsse	P: F37-
Herz	C5→IT. Zungenwurzel-Augen	Aphasie	Q: C7- IT: IT7+	Druck Thorax	P: C5-
Dünndarm	IT7→Herz, nach oben Gesicht lateral	Furunkel, Skabies, Schuppen,	Q: IT4- P: C5+	Bewegung Ellbogen<, schlaff	P: IT7-
Perikard	Pc6 - Brustwarze - Sternum, Orbisverlauf	Halsstarre Torticollis	Q: Pc7- P: T5+	Herz-Thorax Schmerz	P: Pc6-
3E	T5 - Arm - Pectoralis - Herz/Perikard	Ellbogen kraftlos	Q: T4- P: Pc6+	Ellbogen spastisch	P: T5-
Milz	L4→Magen. Ast Bein innen - Bauch - Nabel	Schmerzen Bauch Völlegefühl	Q: L3- P: S40+	Kolik Unterbauch	P: L4-
Magen	S40→Milz. US lateral Bauch-Kehlk-Schädel	Schwäche US- Fuss	Q: S42- P: L4+	Epilepsie, Halsschmerz	P: S40-
Lunge	P7→Handteller - Thenar	Urininkontinenz, Atemnot, Niesreiz	Q: P9- P: IC6+	Hitze Handfläche Daumen	P: P7-
Dickdarm	IC6→Lunge, Zweig IC15 - Wange - Zähne	Kälte in Zähnen Druck Brustbein	Q IC4-: P: P7+	Zahnschmerz Schwerhörigkeit	P: IC6-
Niere	R4→Achilles-Blase Bein-Inguina-Xiphoid	Schmerz Lenden	Q: R3- P: V58+	Psyche, Depress. Urinverhalten	P: R4-
Blase	V58→Niere	Nasenbluten Schnupfen	Q: V64- P: R4+	Verstopfte Nase Schmerz Kopf-Rü	P: V58-
Sin regens	Rg1→bds. WS- Nacken-Kopf-Skapula	Schwerer Kopf Benommenheit	P: Rg1+	Verspannung Rücken	P: Rg1-
Sin. respondens	RS15→zweigartig bis Nabel	Juckreiz Kribbeln	P: Rs15+	Schmerz Bauchdecke	P: Rs15-
Milz	L21→zweigartig gegen Brust-Rippen	Kraftlosigkeit Gelenke	P: L21+	Körperschmerzen	P: L21-

Q: Quellpunkt Yuan - Ur Qi

P: Passagepunkt - Anknüpfungspunkt - Luo

- : Sedation

+: Tonisation

c) Entsprechend der energetischen Wirkung, klassifikationsunabhängig

T5	Qi Blockaden beseitigend. Tinnitus / Kopfschmerzen / Parotitis / Pneumonie / Wind Hitze
Pc6	Wirkt auf Schmerzen im Thorax und Oberbauch (Gallensteine), emotionale Störungen
R4	Punkt sehr dolent bei der Frau während der Menstruation (=Qi Blockade)
L4	Menstruationsstörung = Blut - Xue Stase
S40	Schleimlösung
P7	Einfluss auf den Kopfbereich